

機能マーク 一覧

見やすくきれいな表示

- **大型表示** 見やすい大型表示です。(4頁参照)
- **チルト** 見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイタイプ。
- **傾斜表示** 数字が見やすい傾斜表示タイプ。
- **スタンド** 操作のしやすさと見やすい角度に傾斜できるスタンドつきタイプ。
- **アクリルパネル** 表示部にアクリルパネルを採用し液晶の保護とデザイン性を両立。

チルトディスプレイタイプ / 傾斜表示タイプ / スタンドつきタイプ

電源仕様

- **太陽電池** 太陽電池つき電卓。
- **ツインパワー** 太陽電池の他に電池を内蔵しています。計算中に光がさえぎられても、内蔵電池により計算内容を保護します。
- **2電源** 電池はもちろん、長時間使用に便利なAC電源も使えます。

キー入力をサポートする機能・仕様

- **早打ち** すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。
- **2色成型キー** 2色成型プラスチックキー。キーがすり減っても文字が消えにくいキーです。(3頁参照)
- **シリンドリカルキー** 指先がスムーズに動かせるキー形状ですばやい入力をサポート。
- **スカルプチャーキー**

シリンドリカルキー / スカルプチャーキー

- **プラスチックキー** プラスチック製のキートップ。
- **ゴムキー** ゴム製のキートップ。
- **サイレントキー** 当社従来機種に比べて操作時の音が静かなキーです。
- **大型ゴム足** 入力時の本体のすべりを防ぐ大型ゴム足。

カンタン便利に計算できる機能

- **税計算** 税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。
- **日数計算** ある期間の日数(期間計算)や、ある日付から数日後の日付(期日計算)が計算できます。
- **時間計算** 時・分・秒の加減乗除ができます。給料計算のときなどに便利です。
- **マルチ換算** 通貨・単位など任意の換算レートを設定して簡単に換算ができます。
- **アンサーチェック** 1回前の計算結果と答えを自動的に照合できます。
- **GT** グランドトータルメモリー。⊟および⊞で得た計算結果を自動的に加算、累計します。(プリンタ電卓の場合、⊜を押して得た加減算の結果を自動的に加算、累計します。)
- **演算状態** ＋－×÷のどれを押したかシンボルで表示します。

シャープの電卓なら 税率設定が簡単

【税率の設定方法】

1 C·CE キーの場合は2回
C キーの場合は1回
押します。

2 税率設定 税込 または +/− キーを押します。
【税率設定】キーは、【税込】キーまたは、【十／ー】キーに相当します。

3 設定する税率の数字を入力します。
(税率8%の場合は、8 キーを押します。)

4 税率設定 税込 キーを押します。(税率(8%)が設定されます。)

●(税込)、(税抜)、(TAX)キーがない機種は、税率設定ができません。
※CS-2625A/2629Aは設定方法が異なります。サポートホームページをご覧ください。

【税率の確認方法】

1 C·CE キーの場合は2回
C キーの場合は1回押します。

2 税率確認 税抜 キーを押します。
(税率8%の場合は、「8%」と表示されます。)

周辺機器・消耗品のご購入は最寄りの販売店、またはシャープのショッピングサイト「いい暮らしストア」でお買い求めください。

http://store.sharp.co.jp/305/ シャープ いい暮らしストア OFFICIAL ONLINE SHOPPING

■商品ご理解のために

■商品ご使用について ●当カタログに掲載の製品は、日本国内仕様です。海外では使用できない場合があります。 ●使用誤りや使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。(重要な内容は必ず、メモ帳やノートなどに控えておいてください。) ●当カタログに掲載の製品には、警告表示ラベルのあるものがありますのでご注意ください。 ●機種によってはメモリー保護用電池をお客様では交換できない場合があります。 ●税計算や換算、小数部桁数指定の機能がある電卓は、計算を始める前に、税率設定、換算レート、小数桁指定を確認した後でご使用ください。 ●周囲の温度や使用条件によって、電池の使用時間が短くなります。 ●航空機の中など、飛行の障害の原因となるため、使用が制限または禁止されている場所では、使用できない場合があります。 ●製品を落としたり、満員電車の中などで、強い衝撃や力を加えないでください。表示(画面)などの破損の原因となります。 ●健康のため計算ドリル/脳年齢ドリル機能付きの製品を連続して長時間使い続けないでください。この製品を使用する場合は適度に(1時間ごとに10～15分程度をめやすに)休憩をとって、目や手、腕など身体を休めてください。また、この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。

■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●当カタログに掲載された機種の中には品切れになるものがありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ●表示はすべてハメコミ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。 ●その他記載されている会社名、製品名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●当カタログ掲載のQRコードから表示されるサイトはスマートフォン、タブレット端末でのみご利用いただけます。視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。パケット定額サービスに ご加入でないお客様は、高額になる可能性がございますのでご注意ください。機種により、事前にQRコード読み取りアプリケーションのインストールが必要です。また、アプリケーションダウンロードに際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。通信状況、機種、QRコード読み取りアプリケーションの種類、OSのバージョンなどによっては正常に作動しない場合があります。当社は、サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト
SHARP iCLUB
今すぐ会員登録(無料)!
ご愛用家電の登録で、もっと便利に快適に。
http://iclub.sharp.co.jp/c/
携帯からでもご利用いただけます

●シャープ製品についてのホームページは…http://www.sharp.co.jp/を、電卓のホームページは…http://www.sharp.co.jp/calc/を、ご覧ください。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記にアクセスください。
■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
●ご購入の際は、購入年月日・販売店名などが確認できる帳票(販売票、受領書、保証書など)を必ずお受け取りください。

スマートフォンからでもご利用いただけます
ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!
SHARP オンラインサポート
http://www.sharp.co.jp/support/

●お客様ご相談窓口
固定電話・PHSからはフリーダイヤル 0120-303-909
携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-334
〈受付時間〉(年末年始を除く)
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1583

シャープ株式会社
本　社　〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

適正な表示を推進しています
表示を正しく 家電公取協会員

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C020779

●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK

このカタログの内容は、2015年6月現在のものです。
H.200 EL1506P

SHARP

電　卓

http://www.sharp.co.jp/calc/

総合カタログ 2015·夏

NEW
カラー・デザイン電卓
EL-VW31-AX
(ディープブルー)

カラー・デザイン電卓
EL-VN82-NX(シャンパンゴールド)

大人のプレミアムな電卓に、手帳サイズが登場。

実務電卓:EL-N942-X

関数電卓:EL-509M-AX

金融電卓:EL-K632-X

NEW

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
●表示はすべてハメコミ合成です。機能をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

シャープのモノづくりの源流

電卓誕生から50有余年、その技術力と独創性は今日のデジタル家電機器の基盤に。

1964年、世界に先駆けて商品化したオールトランジスタ・ダイオードによる電子式卓上計算機・CS-10Aを出発点に、シャープが挑み続けてきた電卓の進歩の過程で開発された液晶・太陽電池・高密度化技術などは、今日の他のエレクトロニクス分野の発展にも大きく貢献しています。そして2005年には、電卓の小型化・低消費電力化に対する革新的な取り組みが高く評価され、IEEEのマイルストーンに認定、シャープの電卓開発が電子技術の歴史的偉業として讃えられました。

2014 50周年記念モデル
EL-VN82



IEEE マイルストーン 認定
(2005年12月)

1985 カード型薄型電卓
EL-900

1979 超薄型カード電卓
EL-8152

1976 世界初、太陽電池式電卓
EL-8026

太陽電池
住宅用太陽光発電システムへの応用などに発展

1973 世界初、液晶表示式電卓
EL-805

液晶
AQUOSを始めとするAV・情報のキーデバイスに発展

1969 世界初、MOS-LSI式電卓
QT-8D

1967 世界初、MOS-IC式電卓
CS-16A

1964 世界初、オールトランジスタ式電卓
CS-10A（大英科学博物館に永久保存）
情報処理技術遺産 認定

IEEE・マイルストーン

アイ・トリプル・イーと称されるThe Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc.は、世界最大の電気・電子技術者学会。150ヵ国以上の39万人以上を超える会員が、電子・電気・通信・電力・航空・バイオなどの分野で先端的な取り組みをしています。その活動の中で、画期的な偉業や製品に与えられるのが1983年制定のマイルストーン(Milestone：道程・道しるべ)の称号。その認定は140件ほどであり、日本ではシャープの電卓が5件目になります。

情報処理技術遺産

研究・教育材料としての活用、遺産保存の推進を目的に、日本の情報処理技術の基盤を形成した貴重な技術史的成果や製品、生活・文化・経済・社会に著しく貢献した情報処理技術やシステムを認定するものです。

● 表示はすべてハメコミ合成です。機能をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

機能に加え、デザイン・カラーにもこだわったプレミアムな電卓。

スリムなフォルムとアルミパネルの輝きがビジネスシーン　を彩るプレミアムなカラー・デザイン電卓。

ナイスサイズタイプ

Champagne Gold
光沢をおさえた仕上がりがシックなシャンパンゴールド



-NX(シャンパンゴールド)

Deep Blue
アルミの光沢感がクールなディープブルー



-AX(ディープブルー)

Elegant Pink
上品なレース模様で着飾ったエレガントピンク

-PX(エレガントピンク)

Brown
落ち着いた中にも華やかな輝きのブラウン

-TX(ブラウン)

1) **EL-VN82**-NX/-AX/-PX/-TX 12桁 オープン価格
大型表示 / チルト / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シンプルドリルキー / 大型ゴム足 / 税計算 / アンサーチェック / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード (NX)4974019821603 (AX)4974019821573 (PX)4974019821597 (TX)4974019821580　エコマーク認定番号 第06135007号

チルトディスプレイ

すっきり置けるスリムさと見やすい表示角度を両立しました。

アクリル表示パネル

液晶の保護とデザイン性を両立しました。

大型すべり止めゴム足

本体と色をあわせたこだわりのゴム足。

手帳タイプ

Champagne Gold
様々な場面に似合うシャンパンゴールド

-NX(シャンパンゴールド)

Deep Blue
落ち着いた色合いのディープブルー

-AX(ディープブルー)

Stylish Red
ハイセンスで情熱的なスタイリッシュレッド

-RX(スタイリッシュレッド)

手帳型ケース

本体を保護し、持ち運びに便利なケースつき。

NEW 2) **EL-VW31**-NX/-AX/-RX 10桁 オープン価格
大型表示 / 早打ち / プラスチックキー / 税計算 / 演算状態 / ツインパワー

JANコード (NX)4974019843551　(AX)4974019843537　(RX)4974019843544　エコマーク認定番号 第06135007号

● 手帳型ケースつき

プレミアム感漂うアルミパネル

●ナイスサイズタイプ

●手帳タイプ

プリンタ電卓 機能マークの説明については裏表紙を、消耗品については14頁をご覧ください。

プレミアムモデル（ナイスサイズタイプ/手帳タイプ） 機能／仕様一覧表

	形名	桁数	液晶表示	カウンター付演算状態表示	演算状態表示	メモリー*1	＋大型キー	00キー	√キー	%キー	±キー	税計算キー*2	アンサーチェック機能	置数訂正キー（右シフトキー）	定数計算（K機能）*3	累計計算	3桁自動位取り	小数部桁数指定	アディングモード（単位指定）	四捨五入	切り捨て	早打ち対応（タッチパーフェクトタイプ／オーバーフローつき）	サイレントキー*4	大型すべり止め	自動節電方式	手帳型ケース	ツインパワー	使用時間*5	使用電源	寸法（mm）（約）（幅×奥行×高さ）	質量（g）（約）（電池含む）
1	EL-VN82	12	●	●		2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	GT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	109×180×14	168
2	EL-VW31	10	●		●	1	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●				●		●	●	●	●	約2年	CR2016×1	72×120× 8.5	59*6

*1 累計計算を含む。 *2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 *3 自動Kモード　（定数）。 *4 静音構造により操作音が静かなキーです（当社従来機EL-N422比）。 *5 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。
*6 手帳型ケースを含まず。

使いやすさ、見やすさ、スピードを追求した、プロフェッ ショナルな実務電卓。

すばやく安定したキー入力をサポート

高速早打ち
1秒間に20回入力可能

高速早打ち 入力スピードが従来比(CS-S932※)25%アップ。さらにすばやい操作感を実現しました。
●キー入力数は使用状況などにより変動する場合があります。
※2005年発売。1秒間に16回入力可能。

サイレントキー サイレントキー
静音構造により操作音が静かなキーです。
(当社従来機種EL-N422比)

シリンドリカルキー スカルプチャーキー シリンドリカルキー スカルプチャーキー
指先がスムーズに動かせるキー形状で、すばやい入力をサポート。

2色成型キー 2色成型キー
キーがすり減っても文字が消えにくい2色成型のプラスチックキーです。



大型ゴム足 大型すべり止めゴム足
入力時の本体のすべりをしっかりと防止するゴムを裏面4箇所に採用。

環境・安心へのこだわり

抗菌仕様
SIAA ISO22196 for KOHKIN 無機抗菌剤・練込キー JP0122036A0002R
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

5年間保証 5年間製品保証
ご購入後、5年間の製品保証で長期にわたりご使用いただけます。

グリーン購入法適合 環境への配慮と使いやすさを両立
詳しくは5頁をご覧ください。

エコマーク事務局認定・エコマーク商品
認定された電卓は、太陽電池を主電源として作動し、製品を構成する部品には、有害物質を使用しておりません。

見やすい表示

大型表示 大型表示
大型表示により、表示文字が大きく見やすくなりました。

CS-S952/S952Cの表示例です。

傾斜表示 傾斜表示
蛍光灯などの下でも見やすい15度の傾斜をつけています。

チルト チルトディスプレイ
見やすい表示角度が選べます。

簡単便利な計算機能

日数計算 日数計算
月・日を入力し、ある期間の日数(期間日数)や数日後の日数(期日計算)も簡単に計算できます。

時間計算 時間計算
時間・分・秒を入力し、勤務時間の合計から給与などを計算できるので便利です。

チェック&訂正 チェック&訂正
計算内容を後で確認ができ、間違いの修正ができます。

アンサーチェック アンサーチェック
1回前の計算結果と答えを自動的に照合できます。

GT GT(グランドトータルメモリー)
⊟および%で得た計算結果を自動的に加算、累計します。

シャープの実務電卓®なら 定数計算が簡単
複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
※加算機方式の電卓は除く。ただし、加算機方式の電卓は定数モードに設定することで同様の計算ができます。
●計算例は小数部桁数指定のある機種は"F"指定で計算しています。計算結果は表示可能な桁数で端数が切り捨てとなります。

例 元金400,000円 年利率5% 1年1期の複利で3年間預けたとき、1年ごとの複利終価はいくらになるかを求める。

〈キー操作〉
この式の結果を記憶
1 + 0 · 0 5 ×
元金を入れて
4 0 0 0 0 0 0 =
あとは⊟キーを3回押すだけ

〈計算式〉 元金×(1+利率)^n

〈表示画面〉
= 420'000. 1年目の複利終価
= 441'000. 2年目の複利終価
= 463'050. 3年目の複利終価

経理におすすめ

セミデスクトップタイプ
1) **CS-S952-x** 12桁 オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 高速早打ち / 2色成型キー / サイレントキー / シリンドリカルキー / スカルプチャーキー / 大型ゴム足
税計算 / 日数計算 / 時間計算 / アンサーチェック / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード 4974019761435　エコマーク認定番号 第06135007号

ナイスサイズタイプ
2) **EL-N942-x** 12桁 オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 高速早打ち / 2色成型キー / サイレントキー / シリンドリカルキー / スカルプチャーキー / 大型ゴム足
税計算 / 日数計算 / 時間計算 / アンサーチェック / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード 4974019761527　エコマーク認定番号 第06135007号



セミデスクトップタイプ
3) **CS-S952C-x** 12桁 オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 高速早打ち / 2色成型キー / サイレントキー / シリンドリカルキー / スカルプチャーキー / 大型ゴム足
税計算 / 日数計算 / 時間計算 / アンサーチェック / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード 4974019761510　エコマーク認定番号 第06135007号

ナイスサイズタイプ
4) **EL-N942C-x** 12桁 オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 高速早打ち / 2色成型キー / サイレントキー / シリンドリカルキー / スカルプチャーキー / 大型ゴム足
税計算 / 日数計算 / 時間計算 / アンサーチェック / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード 4974019761534　エコマーク認定番号 第06135007号

事務計算におすすめ

セミデスクトップタイプ
5) **EL-S882-x** 12桁
希望小売価格 4,000円+税

大型表示 / チルト / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / スカルプチャーキー
税計算 / アンサーチェック / 演算状態 / GT / チェック&訂正 / ツインパワー

JANコード 4974019498195　エコマーク認定番号 第06135007号



ナイスサイズタイプ
6) **EL-N862-x** 12桁
希望小売価格 4,000円+税

大型表示 / チルト / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / スカルプチャーキー
税計算 / アンサーチェック / 演算状態 / GT / チェック&訂正 / ツインパワー

JANコード 4974019498201　エコマーク認定番号 第06135007号

実務電卓 機能／仕様一覧表

	形名	桁数	液晶表示	カウンター付 演算状態表示	メモリー※1	⊞大型キー	00/000キー	√キー	%キー	±キー	計算続行キー	税計算キー※2	日数計算※3 片落	両入	両落	時間計算	アンサーチェック機能	チェック&訂正キー (右シフトキー)	置数計算キー (Kモード) ※4	定数計算 (Kモード) ※4	累計計算	3桁自動位取り	小数部桁数指定	アディングモード (単位指定)	四捨五入	切り捨て	切り上げ	早打ち対応 (2キーロールオーバーつき)	サイレントキー※5	大型すべり止めゴム足	自動節電方式	ツインパワー	使用時間※6	使用電源	寸法(幅×奥行×高さ)	質量(約) (電池含む)
1	CS-S952	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	GT	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	132×191×36	245
2	EL-N942	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	GT	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×181×35	202
3	CS-S952C	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	GT	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	132×191×36	245
4	EL-N942C	12	●	●	2	●	00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	GT	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×181×35	202
5	EL-S882	12	●	●	2	●	000	●	●	●		●				●	●	●		●	GT	●	●	●	●		●		●	●		●	約6年6ヶ月	CR2032×1	140×197×26.5	245
6	EL-N862	12	●	●	2	●	000	●	●	●		●				●	●	●		●	GT	●	●	●	●		●		●	●		●	約7年	CR2032×1	112×185×25.5	190

※1 累計計算を含む。 ※2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 ※3 計算の開始日と終了日の内、どちらか片方の日を含む(片落)、両方の日を含む(両入)、両方の日を含まない(両落)。計算は1年以内。うるう年には対応していません。 ※4 自動Kモード(定数)。 ※5 静音構造により操作音が静かなキーです(当社従来機EL-N422比)。 ※6 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。

●表示はすべてハメコミ合成です。機能をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

機能マークの説明については裏表紙を、消耗品については14頁をご覧ください。

環境への配慮や美しさへのこだわりをボディに込めて…

グリーン購入法適合モデル

グリーン購入法 適合

〈グリーン購入法〉
環境に配慮した製品を、国や地方公共団体等の公的機関が率先して調達することを目的とした法律です。

判断基準

1. 太陽電池を主電源とした製品であること。(使用電力の50%以上)
2. 再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。

配慮事項

製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

環境への配慮事項

1. 太陽電池を主電源とする。
2. 本体の上キャビ、下キャビに、再生プラスチックを使用。
3. 製品を構成する部品に、有害物質を不使用。
4. 鉛フリーはんだを採用。
5. 電池の分別廃棄が可能。
6. 製品の包装は、再生利用ができる素材を使用し、廃棄時の分別が可能。

セミデスクトップタイプ

1) **EL-S752K/-x** 12桁 希望小売価格 2,476円+税

大型表示 / チルト / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / スカルプチャーキー / 税計算 / マルチ換算 / アンサーチェック / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード (箱タイプ)4974019573427 (Xタイプ)4974019579108
エコマーク認定番号 第06135007号

ナイスサイズタイプ

2) **EL-N732K/-x** 12桁 希望小売価格 2,476円+税

大型表示 / チルト / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / スカルプチャーキー / 税計算 / マルチ換算 / アンサーチェック / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード (箱タイプ)4974019573434 (Xタイプ)4974019579115
エコマーク認定番号 第06135007号

ナイスサイズタイプ

3) **EL-N412K/-x** 12桁 希望小売価格 1,619円+税

大型表示 / スタンド / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / 税計算 / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード (箱タイプ)4974019573441 (Xタイプ)4974019579122
エコマーク認定番号 第06135007号

ミニナイスサイズタイプ

4) **EL-M712K/-x** 12桁 オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / 税計算 / マルチ換算 / 演算状態 / ツインパワー

JANコード (箱タイプ)4974019573458 (Xタイプ)4974019579139
エコマーク認定番号 第06135007号

キー入力

早打ち 早打ち対応
すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。

簡単便利な計算機能

税計算 税込/税抜計算
税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定も可能です。

マルチ換算 通貨/単位換算
換算レートの設定により通貨・単位などの換算が行えます。

電源仕様

ツインパワー ツインパワー
計算中に光をさえぎられても、内蔵電池により計算内容を保護します。

スリム&チルトディスプレイモデル

セミデスクトップタイプ

5) **EL-S452-x** 12桁 オープン価格

大型表示 / チルト / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / シリンドリカルキー / 税計算 / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード 4974019817903
エコマーク認定番号 第06135007号

ナイスサイズタイプ

6) **EL-N432-x** 12桁 オープン価格
EL-N431-x 10桁 オープン価格

大型表示 / チルト / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / シリンドリカルキー / 税計算 / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード (N432)4974019817897 (N431)4974019817880
エコマーク認定番号 第06135007号

ミニナイスサイズタイプ

7) **EL-772J-x** 12桁 オープン価格
EL-771J-x 10桁 オープン価格

チルト / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / シリンドリカルキー / 税計算 / ツインパワー

JANコード (772J)4974019810607
(771J)4974019810614
エコマーク認定番号 第06135007号

ベーシックモデル

ナイスサイズタイプ

8) **EL-N731-x** 10桁 希望小売価格 2,500円+税

大型表示 / チルト / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / スカルプチャーキー / 税計算 / マルチ換算 / アンサーチェック / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード 4974019498188
エコマーク認定番号 第06135007号

ミニナイスサイズタイプ

9) **EL-M721-x** 10桁 オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / 税計算 / マルチ換算 / 演算状態 / ツインパワー

JANコード 4974019591681
エコマーク認定番号 第06135007号

ミニナイスサイズタイプ

10) **EL-M720-x** 8桁 オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / 税計算 / マルチ換算 / 演算状態 / ツインパワー

JANコード 4974019591698
エコマーク認定番号 第06135007号

実務電卓 機能／仕様一覧表

	形名	桁数	液晶表示	演算状態表示	メモリー*1	⊕大型キー	00キー	√キー	%キー	±キー	税計算キー*2	アンサーチェック機能	マルチ換算キー	マークアップキー(原価・売価)	置数訂正キー(右シフトキー)	定数計算(Kモード)*3	累計計算	3桁自動位取り	小数部桁数指定	アディングモード(単位指定)	四捨五入	切り捨て	早打ち対応(2キーロールオーバーつき)*4	サイレントキー*4	自動節電方式	ツインパワー	使用時間*5	使用電源	寸法(mm)(約)(幅×奥行×高さ)	質量(g)(約)(電池含む)
1	EL-S752K	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●			●	●	GT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	140×197×26.5	238
2	EL-N732K	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●			●	●	GT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×185×25.5	190
3	EL-N412K	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●				●	●	GT	●					●	●	●	●	約7年	CR2032×1	109×170 ×15	153
4	EL-M712K	12	●	●	1	●	●		●	●	●		●			●		●					●	●	●	●	約7年	CR2032×1	100×151.5×33	126
5	EL-S452	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●			●	●	●	GT	●	●	●	●	●	●		●	●	約5年	CR2032×1	128×185 ×13	200
6	EL-N432(N431)	12(10)	●	●	2	●	●		●	●	●					●	GT	●					●		●	●	約5年	CR2032×1	110×170 ×12.5	147
7	EL-772J(771J)	12(10)	●		1	●	●		●		●					●		●	●		●		●		●	●	約5年	CR2032×1	98×154 ×12	117
8	EL-N731	10	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●			●	GT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×185 ×25.5	190
9	EL-M721	10	●	●	1	●	●		●	●	●		●			●		●					●	●	●	●	約7年	CR2032×1	100×151.5×33	124
10	EL-M720	8	●	●	1	●	●		●	●	●		●			●		●					●	●	●	●	約7年	CR2032×1	100×151.5×33	124

*1 累計計算を含む。 *2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 *3 自動Kモード(定数)。 *4 静音構造により操作音が静かなキーです(当社従来機種EL-N422比)。
*5 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。

●表示はすべてハメコミ合成です。機能をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

機能マークの説明については裏表紙を、消耗品については14頁をご覧ください。

実務電卓

ハンディ・手帳タイプ

ストラップホール付き*

NEW

1) **EL-WA21-x** 10桁 オープン価格

大型表示 / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / 税計算 / 演算状態 / ツインパワー

JANコード 4974019843520
- 手帳型ケースつき

*ストラップは付属しておりません。ストラップの形状や太さ、または材質によっては取付けできないものもあります。ストラップの誤使用などにより生じた不具合等については当社はその責任を負いません。

NEW

3) **EL-WA10-x** 8桁
オープン価格

大型表示 / 早打ち / ゴムキー / 税計算 / 演算状態 / ツインパワー

JANコード 4974019843513
- 手帳型ケースつき

2) **EL-BW231-x** 10桁
オープン価格

大型表示 / 早打ち / プラスチックキー / 税計算 / 演算状態 / ツインパワー

JANコード 4974019552002
エコマーク認定番号 第06135007号
- メタル調デザイン
- 手帳型ケースつき

脳年齢測定機能 **「脳を鍛える、計算ドリル」搭載**

足し算・引き算・掛け算を、速く正確に解く「計算ドリル機能」に加え、脳年齢がわかる「脳年齢測定機能」を搭載。計算ドリル（50問）に答えた後、所要時間と正解率をもとに統計学的に得られた成績と比較した、脳年齢が表示されます。（20歳～80歳まで表示）

科学的に実証

創造力、記憶力、コミュニケーション力、自制力などの中枢である前頭前野（前頭葉の一部）が活発に働いていることがわかります。

“単純な計算”が脳を刺激する

医学博士 川島隆太 監修

光トポグラフィー装置をつけて脳の前頭前野の神経活動を測定

●この製品は医療機器ではありません。効果については個人差があります。

4) **EL-240M/-x** 8桁
オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / 演算状態 / ツインパワー

JANコード（箱タイプ）4974019798714
（Xタイプ）4974019798721

5) **EL-235S-x** 8桁
オープン価格

大型表示 / プラスチックキー

JANコード 4974019428888
- 手帳型ケースつき

クレジットカードタイプ

6) **EL-878S-x** 8桁
希望小売価格 3,000円＋税

大型表示 / 太陽電池

JANコード 4974019430188
エコマーク認定番号 第06135007号
- キートップのないフラットなタッチキー
- ソフトケースつき

デスクトップタイプ

7) **CS-2130L** 12桁
希望小売価格 12,800円＋税

大型表示 / スタンド / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / シリンドリカルキー / 加算機 / ツインパワー

JANコード 4974019397269
エコマーク認定番号 第06135007号
- タッチタイピングしやすい傾斜型キー

8) **CS-2135L** 12桁
希望小売価格 9,800円＋税

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / シリンドリカルキー / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード 4974019397276
エコマーク認定番号 第06135007号
- タッチタイピングしやすい傾斜型キー

実務電卓（ハンディ・手帳タイプ/デスクトップタイプ） 機能／仕様一覧表

	形名	桁数	脳年齢測定	液晶表示	演算状態表示	メモリー *1	＋/－大型キー	00キー	√キー	%キー	±キー	税計算キー *2	アイテムカウンタ *3	マークアップ/マークダウンキー（原価→売価）	置数訂正キー（右シフトキー）	定数計算（K-モード）	累計計算	3桁自動位取り	小数部桁数指定	アディングモード（単位指定）	四捨五入	切り上げ	切り捨て	早打ち対応（2キーロールオーバーつき）	自動節電方式	手帳型ケース	ソフトケース	ツインパワー	使用時間 *5	使用電源	寸法[mm]（約）（幅×奥行×高さ）	質量[g]（約）（電池含む）
1	EL-WA21	10		●	●	1	●	●	●	●	●	●				● *4		●							●	●		●	約2年	LR1130×1	72×120.5× 8	62 *7
2	EL-BW231	10	●	●	●	1	●	●		●	●	●				● *4		●							●	●		●	約4年	CR2016×1	72×122 × 8.5	55 *7
3	EL-WA10	8		●	●	1	●			●		●				● *4		●							●	●		●	約2年	LR1130×1	60×104 × 8	41 *7
4	EL-240M	8		●	●	1	●		●	●	●					● *4			●		●				●			●	約2,500時間 *6	LR1130×1	71×116 ×16.5	58.5
5	EL-235S	8		●		1	●		●	●						● *4		●							●	●			約1年	LR1130×1	60×103 × 8.3	35 *7
6	EL-878S	8		●		1			●	●						● *4									●		●		太陽電池	85.5× 54 × 3	19 *8
7	CS-2130L	12		●		3	●	●	●	●	●		●	●	●	●	Σ	●	●	●	●	●	●	●	●			●	約5年	CR2032×1	185×175 ×18	290
8	CS-2135L	12		●	●	2	●	●	●	●	●			●	●	● *4	GT	●	●	●	●	●	●	●	●			●	約5年	CR2032×1	190×154 ×42	330

*1 累計計算を含む。 *2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 *3 アイテムカウンタは、±で加算、−で減算されます。 *4 自動Kモード（定数）。 *5 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。
*6 連続表示した場合。 *7 手帳型ケースを含まず。 *8 ソフトケースを含まず。

● 表示はすべてハメコミ合成です。機能をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

金融電卓

9つの金融計算キーと大型表示で使いやすい。

複雑なローン計算や預金などの金融計算も簡単にシミュレーション

借りる計算（固定/段階金利ローン［ボーナス併用対応］）

ローン計算

月々の返済額や返済総額などを計算できます。段階金利（3段階まで）を含む代表的なタイプの返済方法に対応し、自分に適した返済方法のシミュレーションに役立ちます。（変動金利には対応していません。）

繰上返済計算/借換計算

繰上返済（前倒しで返済すること）や借換（現在のローンを新たなローンに借り換えること）の計算ができます。ローンの返済期間を短くする「期間短縮型」、月々の返済額を減らす「金額軽減型」のシミュレーションができます。

年賦償還計算

ローン返済の明細（月々の返済額、返済後残高、返済総額など）が計算できます。

借りる：固定金利 ボーナスなし / 固定金利 ボーナス併用 / 段階金利 ボーナスなし / 段階金利 ボーナス併用
元金均等 固定金利 / 繰上返済 借換 / 年賦償還 / 複利商品 積立預金 / 外貨預金
貯める

貯める計算

外貨預金計算

単利計算での外貨預金の計算ができます。各種外貨での受取額や損益分岐点などが計算できます。

預金計算

複利計算（定期預金など）や積立預金の計算ができます。受取額や利率などが計算できます。

万表示

万単位で入力・表示でき、大きな金額の計算に便利です。

キーを押すとごとに、万表示と通常表示の切り替えができます。

金融メモリー

借りる、貯めるの金融計算の結果や入力値を10件まで登録することができます。返済総額や受取総額などの比較や差の算出もスムーズ。金融商品を比較する際に便利です。

商談前に色々なパターンのローンシミュレーションを登録しておけば、手早くスムーズな商談が可能。



〈操作例〉 2,000万円を利率3.5%の20年ローンで返済する場合、月々の返済額と返済総額はいくらか？（万表示利用）



商談時にも見やすい 大型表示

NEW

EL-K632-x 12桁
オープン価格

大型表示 / 早打ち / ゴムキー / 税計算 / 演算状態

JANコード 4974019843810
- 漢字＋12桁数字（2段表示）
- 蛍光灯などの光が反射しにくい低反射表示

高級感のある革調仕上げ

＊金融電卓は一般的なローン計算、複利計算、単利計算にもとづいて計算します。
なお、金融機関により端数処理や計算方法などが異なりますので、計算結果は目安としてご利用ください。
＊金融電卓の使用により生じた損害・逸失利益、および第三者からの請求につきましては、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

金融電卓 機能／仕様一覧表

形名	桁数 *1	液晶表示	演算状態表示	メモリー	金融メモリー	万表示 *2	＋/－大型キー	00キー	%キー	√キー	税計算キー *3	置数訂正キー（右シフトキー）	定数計算（K-モード） *4	3桁自動位取り	早打ち対応（2キーロールオーバーつき）	使用時間 *5	使用電源	寸法[mm]（約）（幅×奥行×高さ）	質量[g]（約）（電池含む）
EL-K632	12	●	●	1	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR1130×1	114×81×13.5（閉時）	115

*1 1兆円以上は入力および計算できません。 *2 金融計算で有効です。 *3 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。
*4 自動Kモード（定数）。 *5 1日当たり1時間使用した場合。

金融計算 一覧

	種 類	計算項目	
借りる	固定金利 ボーナスなし	返済額、返済総額、融資額、利率、月数	
	固定金利 ボーナス併用	返済額、返済総額、融資額、月数、ボーナス回数	
	段階金利 ボーナスなし	2段階金利	返済額、返済総額、融資額、利率、月数
		3段階金利	返済額、返済総額、融資額
	段階金利 ボーナス併用	2段階金利	返済額、返済総額、融資額、月数、ボーナス回数
		3段階金利	返済額、返済総額、融資額
	元金均等 固定金利	返済額、返済総額、返済総額（利息部分）、月数（ボーナスなしのみ）	
	繰上返済 借換	繰上返済（期間短縮）	繰上返済額、利息軽減額、繰上返済後残高
		繰上返済（金額軽減）	新返済額、軽減額、利息軽減額、繰上返済後残高
		借 換	残返済総額、新返済額、新返済総額、返済総額の差、返済総額の差（費用込）
	年賦償還	返済額、返済額（利息部分、元金部分）、返済後残高、返済総額	
貯める	複利商品 積立預金	複利商品	元利合計、元金、利率、期間
		積立預金	受取額、積立額、利率、月数
	外貨預金	受取額、損益分岐点、預入時レート、満期時レート、預金額、利率、月数	

機能マークの説明については裏表紙を、消耗品については14頁をご覧ください。

SWEETS COLOR SERIES

-WX（ホワイト系）

バニラ パンナコッタ
VANILLA PANNA COTTA

-TX（ブラウン系）

チョコレート ブラウニー
CHOCOLATE BROWNIE

-PX（ピンク系）

ストロベリー チーズケーキ
STRAWBERRY CHEESECAKE

-RX（レッド系）

ミックス ベリー
MIX BERRY

-GX（グリーン系）

マッチャ ラテ
MATCHA LATTE



-AX（ブルー系）

ソーダ フロート
SODA FLOAT

ミニナイスサイズタイプ

1) **EL-M334**-WX/-TX/-PX/-RX/-GX/-AX 10桁 オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / 早打ち / プラスチックキー / 税計算 / マルチ換算 / 演算状態 / ツインパワー

（食品の写真はイメージです。）

JANコード (WX)4974019749822 (TX)4974019749846 (PX)4974019749860 エコマーク認定番号 第06135007号
(RX)4974019749877 (GX)4974019749884 (AX)4974019749853

好みのサイズが選べます

ポップデザインシリーズ

-AX（ブルー系）

ゼリー ブルー

-RX（レッド系）

パプリカ レッド

-DX（オレンジ系）

パンプキン オレンジ

-GX（グリーン系）

メロン グリーン

-WX（ホワイト系）

バニラ ホワイト

ミニミニナイスサイズタイプ

2) **EL-760T**-AX/-RX/-DX/-GX/-WX 8桁
オープン価格

傾斜表示 / 早打ち / プラスチックキー / 税計算 / 演算状態 / ツインパワー

JANコード (AX)4974019666082 (RX)4974019666099
(DX)4974019666105 (GX)4974019666112
(WX)4974019666129

スリムデザインシリーズ

-SX（シルバー系）

シルバー

-BX（ブラック系）

ブラック

-RX（レッド系）

レッド

ナイスサイズタイプ

3) **EL-N802**-SX/-BX/-RX 12桁 オープン価格

スタンド / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / 税計算 / アンサーチェック / 演算状態 / GT / ツインパワー

JANコード (SX)4974019621869 (BX)4974019621876
(RX)4974019621883
エコマーク認定番号 第06135007号

天然石カラーシリーズ

-AZ（ブルー系）

サファイア ブルー

-DZ（オレンジ系）

トパーズ オレンジ

-GZ（グリーン系）

エメラルド グリーン

ミニナイスサイズタイプ

4) ★**EL-M822**-AZ/-DZ/-GZ 12桁
オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / 税計算 / マルチ換算 / 演算状態 / ツインパワー

JANコード (AZ)4974019640587 (DZ)4974019640600
(GZ)4974019640617
エコマーク認定番号 第06135007号

コラボ電卓

消しのゴム MONO × 電卓の SHARP

ミニナイスサイズタイプ

5) **EL-MN320**-x 12桁 オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / 税計算 / マルチ換算 / 演算状態 / ツインパワー

JANコード 4974019699721
エコマーク認定番号 第06135007号
●ホルダー消しゴム モノワン(EH-SSM)同梱

ミニミニナイスサイズタイプ

6) **EL-MN220**-x 10桁 オープン価格

大型表示 / 傾斜表示 / アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / サイレントキー / シリンドリカルキー / 税計算 / 演算状態 / ツインパワー

JANコード 4974019699738
エコマーク認定番号 第06135007号
●ホルダー消しゴム モノワン(EH-SSM)同梱

手帳タイプ

7) **EL-MN110**-x 10桁 オープン価格

アクリルパネル / 早打ち / プラスチックキー / 税計算 / ツインパワー

JANコード 4974019699745
エコマーク認定番号 第06135007号
●消しゴム モノPE04(PE-04A)同梱
●手帳型ケースつき

カラー・デザイン電卓 機能／仕様一覧表

	形名	桁数	液晶表示	演算状態表示	メモリー ＊1	＋大型キー	00キー	√キー	%キー	±キー	税計算キー ＊2	アンサーチェック機能	マルチ換算キー	置数訂正キー（右シフトキー）	定数計算（Kモード） ＊3	累計計算	3桁自動位取り	小数部桁数指定	アドイングモード（単位指定）	四捨五入	切り捨て	早打ち対応 2キーロール（オーバーロールつき）	サイレントキー ＊4	自動節電方式	手帳型ケース	ツインパワー	使用時間 ＊5	使用電源	寸法[mm]（約）（幅×奥行×高さ）	質量[g]（約）（電池含む）
1	EL-M334	10	●	●	1	●	●		●	●	●		●	●	●		●					●		●		●	約7年	CR2032×1	104.4×149×25.6	114
2	EL-760T	8	●	●	1	●		●	●	●	●				●		●					●		●		●	約2年	LR44×1	85×120.1×23.2	65.8
3	EL-N802	12	●	●	2	●	●		●	●	●	●		●	●	GT	●	●	●	●	●	●	●	●		●	約5年	CR2025×1	110×177 ×17.5	150
4	EL-M822	12	●	●	1	●	●		●	●	●		●		●		●					●	●	●		●	約7年	CR2032×1	100×152 ×33	130
5	EL-MN320	12	●	●	1	●	●		●	●	●		●		●		●					●	●	●		●	約7年	CR2032×1	100×151.5×33	126
6	EL-MN220	10	●	●	1	●			●		●				●		●					●	●	●		●	約7年	CR2032×1	87×116.5×28.5	85
7	EL-MN110	10	●		1	●			●		●				●		●					●		●	●	●	約3年	CR2016×1	60×105 × 8.1	45 ＊6

＊1 累計計算を含む。 ＊2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 ＊3 自動Kモード(定数)。 ＊4 静音構造により操作音が静かなキーです（当社従来機EL-N422比）。
＊5 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。 ＊6 手帳型ケースを含まず。

★印のついた商品をご購入の際は、あらかじめ販売店にご確認ください。数量に限りがありますので品切れの時はご容赦ください。 機能マークの説明については裏表紙を、消耗品については14頁をご覧ください。

● 表示はすべてハメコミ合成です。機能をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

フラット&スリム。洗練された美しさ。

EL-509M-YX(イエロー)

EL-509M-AX(ブルー)

EL-509M-WX(ホワイト)

スライド式ハードケース付▶

ピタゴラス

複雑な数式もわかりやすく計算・確認

式通り入力表示

式通り入力表示

分数・√・Σなどの数学記号を含む数式を教科書や理工学書に書かれている通りに、入力・表示を設定できるので、授業や理工系の研究にも役立ちます。

3種類の入力/表示設定が可能

EL-520M/509M/5160J/5060Jのみ　※式通り入力表示は「一般モード」のみで使用可能です。

〈式通り入力表示〉

分数・√・πを含む計算結果を表示

〈1行入力/1行表示〉

入力も計算結果も1桁で表示

また、計算結果の表示は分数・√・πを含む形式と小数形式から選ぶことができます。利用シーンによって、優先する表示形式を設定できるので、便利です。

EL-520M/509Mのみ

〈式通り入力表示/1行表示〉



入力は教科書通り、計算結果は小数で表示

※EL-5160J/5060Jは計算結果を切り替えることで同様の表示をすることが可能です。
●表示は、EL-520M/509Mの例です。

計算結果の表示をワンタッチで変換できる

分数や√などを含む計算結果をワンタッチで数値(小数)に変換、表示できます。EL-520M/509M/5160J/5060Jのみ

無理数表示

数値表示(小数)

※√を含む計算結果として表示できるのは、三角関数計算、√を使った四則計算、メモリー計算の場合です。
●表示は、EL-520M/509Mの例です。

表示例

理解しやすいフル表示

●分数計算

●積分計算

●√計算

●複素数計算



●微分計算

●指数計算

●べき乗根

●三角関数※

●Σ計算

●対数計算

●行列※

●表示は、EL-520M/509Mの例です。
※三角関数計算では、入力値が15°の倍数のとき計算結果が√を含む形式となります。行列計算はEL-520M/5160J/5060Jのみです。

簡単便利な計算機能

2次関数の極小値/極大値を求める

2次方程式の解のほかに、2次関数の極小値/極大値を求めることができ、理解を深めるのに役立ちます。EL-520M/509Mのみ

関数の極小値を表示

例: $x^2-2x-8=0$

●表示は、EL-520M/509Mの例です。

単位換算

単位換算

ヤードポンド法における「インチ」から「センチメートル」への変換や度量衡法における「尺」から「メートル」への変換など多数搭載。一般から科学・工学分野まで幅広く活用できる単位換算を強化しました。

EL-520M/509M/5160J/5060Jのみ。
※度量衡法の単位換算はEL-520M/509M/5160Jのみです。

換算機能は160種類以上!

●長さ(26種類)

●質量(12種類)

●度量衡法※(56種類)

●圧力(16種類)　●面積(14種類)　●速度(6種類)　●温度(4種類)
●体積(20種類)　●加速度(2種類)　●時間(6種類)　●力(6種類)
●エネルギー、その他の物理量(54種類)　など

●表示は、EL-520M/509Mの例です。

シミュレーション計算

シミュレーション計算機能

式を一度入力すれば、変数にいろいろな値を代入するだけで実験や分析に役立つシミュレーション計算が簡単に行えます。

EL-520M/509M/5160J/5060Jのみ

(2sinA+3cosB)

●表示/操作は、EL-520M/509Mの例です。

マルチラインプレイバック

マルチライン PB

前に計算した式を次々さかのぼって式の確認や比較・検証ができます。

EL-520M/509M/5160J/5060Jのみ

数値を修正して再計算もできます。

●表示は、EL-520M/509Mの例です。

多才で豊富な関数・機能を搭載。頼れるスタンダード。

473 関数・機能　土地家屋調査士試験　※2015年4月現在

式通り入力表示　SET UP

ソルバー機能　シミュレーション計算機能　微分・積分　ベクトル(リスト)計算
行列計算　統計計算　N進計算 論理演算　単位換算
Σ計算　複素数計算　回帰計算(7種類)　物理定数

1) **EL-520M-x** 10桁　オープン価格

大型表示　早打ち　プラスチックキー　マルチライン PB　ツインパワー

JANコード 4974019800325
●スライド式ハードケース

充実機能に楽しさもプラス。好みで選べる3色カラー。

442 関数・機能　土地家屋調査士試験　※2015年4月現在

式通り入力表示　SET UP

ソルバー機能　シミュレーション計算機能　微分・積分　統計計算
N進計算 論理演算　単位換算　Σ計算
複素数計算　回帰計算(7種類)　物理定数

2) **EL-509M-WX/AX/YX** 10桁　オープン価格

大型表示　早打ち　プラスチックキー　マルチライン PB　ツインパワー

JANコード (WX)4974019800301 (AX)4974019800288 (YX)4974019800295
●スライド式ハードケース

シンプル&コンパクト。小さくても頼れる入門機。

68 関数・機能　土地家屋調査士試験　※2015年4月現在

統計計算　N進計算　複素数計算

3) **EL-501J-x** 10桁
オープン価格

プラスチックキー

JANコード 4974019716978
●スライド式ハードケース

●表示はすべてハメコミ合成です。機能をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

機能マークの説明については裏表紙を、消耗品については14頁をご覧ください。

ピタゴラス

よく使う計算や公式を自分だけのカスタム関数として登録できるフォーミュラメモリー搭載。
（数式記憶機能つき）

473 関数・機能

式通り入力表示　SET UP　フォーミュラメモリー

ソルバー機能　シミュレーション計算機能　微分・積分　ベクトル(リスト)計算
行列計算　統計計算　N進計算 論理演算　単位換算
Σ計算　複素数計算　回帰計算（7種類）　物理定数

4）**EL-5160J-x** 10桁　オープン価格

大型表示　早打ち　プラスチックキー　マルチライン PB　ツインパワー

JANコード 4974019716855
●スライド式ハードケース

416 関数・機能

式通り入力表示　SET UP　フォーミュラメモリー

ソルバー機能　シミュレーション計算機能　微分・積分　ベクトル(リスト)計算
行列計算　統計計算　N進計算 論理演算　単位換算
Σ計算　複素数計算　回帰計算（7種類）　物理定数

5）**EL-5060J-x** 10桁　オープン価格

大型表示　早打ち　プラスチックキー　マルチライン PB　ツインパワー

JANコード 4974019716862
●スライド式ハードケース

関数機能マーク一覧

カンタンに計算できる便利機能です

- ソルバー機能　方程式の変数の根を求められます。
- シミュレーション計算機能　入力した式の変数に数値を代入することで、シミュレーション計算が行えます。
- 微分・積分　数値微分・数値積分計算を数値を入れ替えて繰り返し計算できます。
- ベクトル(リスト)計算　ベクトル(リスト)入力とベクトル(リスト)計算が行えます。
- 行列計算　行列入力と行列計算が行えます。
- 統計計算　各種統計量（平均値、標準偏差、母標準偏差など）を求められます。
- N進計算 論理演算　情報処理に役立つ2進・8進・10進・16進数の変換や計算とAND、OR、NOT、NEG、XOR、XNORの各論理演算ができます。
- N進計算　情報処理に役立つ2進・8進・10進・16進数の変換や計算ができます。
- 単位換算　単位の換算計算ができます。
- Σ計算　数列の和を求めることができます。
- 複素数計算　複素数の加減乗除計算を行うことができます。
- 物理定数　よく使われる52種類の物理定数を収録しました。
- 回帰計算（7種類）　複数の種類の回帰計算が行えます。
  7種類
  1次回帰、2次回帰、対数回帰、指数回帰（2種類）、逆数回帰、べき乗回帰

その他便利機能

- 土地家屋調査士試験　土地家屋調査士試験に対応しています。　＊2015年4月現在
- 式通り入力表示　分数・√・Σなどの数学記号を含む数式を教科書や理工学書に書かれている通りに入力と表示ができます。
- SET UP　計算結果表示を簡単に設定できます。
- フォーミュラメモリー　よく使う計算式や公式を登録し、呼び出して計算できます。

関数電卓　機能／仕様一覧表

	形名	表示部	計算結果	仮数部桁数	指数部桁数	定数メモリー	シミュレーション計算	ソルバー機能	定数計算	パーセント	60進数↔10進数	度分秒変換	時間計算	座標変換	(逆)双曲線関数	順列・組み合わせ	ABS・INT・FRACT	乱数	計算結果丸め機能	Σ計算	分散計算	統計計算（1変数/2変数(回帰分析)）	統計計算（2変数(標準偏差)）	ベクトル(リスト)計算	行列計算	微分計算	積分計算	複素数計算	N進計算	論理演算	N進計算 2進・8進・16進	2元1次/3元1次連立1次方程式	2次/3次方程式	ユーザーメモリー	機能メモリー	カタログ機能	プレイバック機能	フォーミュラメモリー	表示方式指定(F-CSE)	ハードケース	ツインパワー	式通り入力表示	使用電源・使用時間 動作	自動節電方式	寸法(幅×奥行×高さ)	質量(電池含む)
1	EL-520M	96×32ドット＊1（16桁×4行）	10	2	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR44×1 約3,000時間＊6	●	●	●	●	80×168×14	115
2	EL-509M	96×32ドット＊1（16桁×4行）	10	2	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR44×1 約3,000時間＊6	●	●	●	●	80×168×14	115
3	EL-501J	10桁	＊2 10	2	1			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR1130×2 約1,800時間＊6	●	●	●	●	75×144×10	73
4	EL-5160J	96×32ドット＊1（16桁×4行）	10	2	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR44×1 約3,000時間＊6	●	●	●	●	80×168×14	110.6
5	EL-5060J	96×32ドット＊1（16桁×4行）	10	2	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR44×1 約3,000時間＊6	●	●	●	●	80×168×14	110.6

＊1 上段には計算式をドット表示。下段には計算結果を仮数部2桁で表示。LINEエディター選択時は16桁4行表示となります。　＊2 指数表示の時は仮数部は8桁となります。　＊3 ABSのみ。　＊4 マルチラインプレイバック機能。
＊5 機能メモリーとフォーミュラメモリーを合わせて644ステップ記憶できます。　＊6 連続表示した場合。　＊7 ハードケース含まず。
●全機種に、3ウェイメモリー（RCL：呼出、STO：記憶、M+：加算、M−[EL-501は除く]：減算）、カッコ、二乗、べき乗、階乗、逆数、円周率、開平、立方根、べき乗根、三角関数、逆三角関数、指数関数、対数関数、EXP、DEG・RAD・GRAD、小数部桁数指定の機能がついています。
●ツインパワータイプの使用時間は内蔵電池のみで使用した場合です。

分野別適応機種一覧表

	分野	電気・電子				物理・化学						数学																		機械・工作				土木・建築・測量				生産管理・品質・実験				情報処理		生物学・医学・薬学					経済学・社会学・統計学					資格試験対応※
	形名	三角関数・双曲線関数	指数・対数関数	複素数計算	数式記憶機能	物理定数	三角関数・双曲線関数	指数・対数関数	標準偏差・乱数	回帰分析	数式記憶機能	物理定数	単位換算	三角関数・双曲線関数	指数・対数関数	微分・積分計算	Σ計算	複素数計算	2元・3元連立1次方程式計算	2次・3次方程式計算	ベクトル(リスト)計算	行列計算	数式記憶機能	定数計算	三角関数・双曲線関数	座標変換・角度変換	回帰分析	数式記憶機能	三角関数・双曲線関数	指数・対数関数	座標変換・度分秒変換	数式記憶機能	標準偏差・乱数	回帰分析	数式記憶機能	2進・8進・16進計算	論理演算	標準偏差・乱数	指数・対数関数	回帰分析	数式計算機能（ソルバー）	物理定数	指数・対数関数	順列・組み合わせ	標準偏差・乱数	回帰分析	数式記憶機能	土地家屋調査士試験
1	EL-520M	●	●	●		52	●	●	●	●		52	222	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	52	●	●	●	●		●
2	EL-509M	●	●	●		52	●	●	●	●		52	222	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	52	●	●	●	●		●
3	EL-501J	●	●	●			●	●	●					●	●		●							●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●
4	EL-5160J	●	●	●	●	52	●	●	●	●	●	52	222	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	52	●	●	●	●	●	
5	EL-5060J	●	●	●	●	52	●	●	●	●	●	52	166	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	52	●	●	●	●	●	

※2015年4月現在

● 表示はすべてハメコミ合成です。機能をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

計算記録を残せる。事務効率をアップ。

見やすい表示

時計・カレンダー機能
日付・時刻が印字できます。
キーで、電卓・日付・時刻を切り替えて表示します。
2015-10-20　6-13 46 P
が表示している時に キーを押すと印字できます。

〈印字イメージ〉
＃2015・10・20・・・・・・
＃6・13----------

2色印字
プラスは黒、マイナスは赤で印字します。

簡単便利な計算機能

加算機方式
伝票などの計算に便利な計算方式。たとえば、5＋6−3の加減算は5 ± 6 ± 3 − と操作します。

電池でも使える手軽な2電源タイプ
（ACアダプター別売）

「Cost、Sell、Marginキー」が独立
専用キーで、原価、売価、利益率がスムーズに計算できます。
COST　SELL　MGN
原価　売価　利益率

例）原価（COST）の品物を20%の利益率（MGN）で販売する場合の売価（SELL）は？
〈キー操作〉　2 00 COST　2 0 MGN
〈印字イメージ〉　200・＊ C　20・＊ %　250・＊ △　原 価　利益率　売 価
●原価と利益率を入れる順番は、どちらが先でも計算できます。

2色印字

セミデスクトップタイプ
1）**CS-2625A** 12桁
希望小売価格 10,000円＋税

大型表示　時計カレンダー　早打ち　プラスチックキー　シリンドリカルキー　スカルプチャーキー　税計算　GT　加算機　2電源

JANコード 4974019485089
●タッチタイピングしやすい傾斜型キー

高速印字（4.3行/秒）のAC式本格派タイプ

給与計算などに便利な「時間計算」
時間・分・秒を入力し、勤務時間の合計から給与などを計算できるので便利です。
例）4時間15分20秒と3時間50分18秒の合計は？
〈キー操作〉　4 TIME CALC 1 5 TIME CALC 2 0 ± / 3 TIME CALC 5 0 TIME CALC 1 8 ± / ＊
〈印字イメージ〉　4・15・20＋ / 3・50・18＋ / 8・05・38＊　答え

2色印字

見やすい蛍光表示

デスクトップタイプ
2）**CS-2629A** 12桁
希望小売価格 35,000円＋税

大型表示　時計カレンダー　早打ち　プラスチックキー　シリンドリカルキー　スカルプチャーキー　税計算　時間計算　マルチ換算　GT　加算機

JANコード 4974019488967
●タッチタイピングしやすい傾斜型キー

プリンタ電卓（セミデスクトップ・デスクトップタイプ）　機能／仕様一覧表

	形名	桁数	印字速度(行/秒)	印字文字サイズ(mm)（横×縦）	印字色	ブルー蛍光表示	メモリー＊1	00キー	%キー	税計算＊2	COST SELL MGN キー	マークアップキー＊3（原価→売価）	置数訂正キー（右シフトキー）	一桁で減算	アイテムカウント＊4	Kモード(定数)	累計計算	3桁自動位取り	小数部桁数指定	アディンモード（単位指定）	四捨五入	切り上げ	切り捨て	早打ち対応（2キーロール オーバーつき）	時計・カレンダー	ペーパーフィード	ロールペーパー幅(mm)	連続使用印字UM-3（商品同梱）	使用電源 メモリー保護用	使用電源 動作用	寸法(mm)（約）（幅×奥行×高さ）＊7	質量(g)（約）（電池含む）
1	CS-2625A	12	2.0	1.6×2.8	2	●		2	●	●	●	●			●	●	GT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	57〜58	約3,500行	CR2032×1	単3×4 ＊6	150×230×51.5	530
2	CS-2629A	12	4.3	1.6×2.8	2		●	2	●	●	●	●			●	●	GT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	57〜58		CR2032×1	AC	222×327×78	1,840

＊1 累計計算を含む。　＊2 税率設定機能つき。ご使用前には、税率を確認した後でご使用ください。　＊3 原価・売価の計算結果は印字のみ。　＊4 カウント回数は、印字のみ。　＊5 自動Kモード(定数)。
＊6 AC電源も使用できます。(ACアダプター EA-29A別売)　＊7 ロール紙部分を含みません。本体のみです。

消耗品一覧表

品名	電池名	適応機種（動作用）
電池	LR44	CS-1128R／2128R／S170S、S171／S270S／S271 EL-334H／334L／336L／337M／339M／351M／352M／354L／354M／359C／366L EL-367L／386R／387R／393L／393LC／394L／396R／397R／461S／462S EL-501E／506G／506L／509E／509EA／509F／509G／509J(B/D/G)／509M(W/A/Y) EL-509L／509R／509RA／509V／509VA／510R／520E／520F／520J／520M／520L EL-520R／520V／546E／546L／546R／546V／5020／5040／5060／5060F／5060J EL-5160J／5160S／760T(A/R/D/G/W)／770A＊／771A＊／781A＊／792A＊
	LR1130	CS-2135　EL-233／235L／235S／240L／240M／243S EL-250S(A/D/G)／326M／326S／330L／331L(A/D/G)／338L／341M／371S／372S EL-378S(A/P)／392L／395L／480G／501J／760A(A/D/G/B)／760H(W/A/P/Y)／879M EL-K632／N170／N172／N270／N272／T870／T873／WA10／WA21
	CR2016	EL-540G／546G／MN110／VW31(N/A/R)／W200／W201／W211／W221　メモリー保護用 PC-E650 EL-W222／W300／W301／W310／W320／BW231
	CR2025	CS-1128H／1170R／2170R／2128H　CT-150／200 EL-369C／770A＊／771A＊／771F／772F／771H／772H／781A＊／792A＊／910／5120 EL-K612／K622／N36／N802(S/B/R)

品名	電池名	適応機種（動作用）	
電池	CR2032	CS-2130／2130L／2135L／D942／S932／S952／S952C　CT-100 EL-332A(A/G/R)／351AC／352AC／354W／367C／771J／772J／930 EL-950／5250／5250F／BS642／BN631／BM621／BN611／BM41(A/D) EL-G260(A/P)／M332(A/P/Y/W)／M333(A/D/G/W)／M334(W/T/P/R/G/A) EL-M701／M710／M711／M712K／M720／M721／M812(A/D/R) EL-M822(A/D/R/G)／MN220／MN320／N411／N412／N412K／N421 EL-N422／N431／N432／N721／N722／N731／N732K／N852／N862 EL-N921／N922／N942／N942C／S432／S442／S452／S742／S752 EL-S752K／S872／S882／VN82(N/A/P/T)　PC-1248DB／1262	メモリー保護用 CS-2625A CS-2629A CE-1600M EL-9300 EL-9600 EL-9900
	単3形 マンガン乾電池	CE-50P／123P／126P／140F／1600E　CS-1625H／2118／2625／2625A／2626H／S110 EL-1611H／1611L／1611P　PC-1600K／E200	
	単4形 アルカリ乾電池	PA-VR10	
	単4形 マンガン乾電池	EL-9300／9600／9900 PC-E650　PS-K300P	

※EL-770A/771A/781A/792Aは、電池がLR44とCR2025のモデルがあります。本体裏面の電池名をご確認ください。

シャープビジネスソリューション(株) 取扱い

品名	適応機種	希望小売価格	型番
ACアダプター	CS-1625H／2625／2625A／2626H EL-1611H／1611L／1611P	1,200円＋税	EA-29A
ロールペーパー	EL-1600	430円＋税（5巻）	EA-3815P
	CE-50P／120P／123P／125S／126P	300円＋税（5巻）	ROL-P-64(EA-1250P)
	EL-1611A／1611H／1611L／1611P	430円＋税（5巻）	ROL-P-66(EA-7100P)
	CS-1615／1617／1620／1625H／1630／1630G CS-1631／1680／1780／2192G／2195L CS-2613／2620／2625／2625A／2627／2627A CS-2626H／2628／2629A／2630／2630G CS-2630L／2680／2690／2780／2850／2850A EL-1611A／1611H／1611L／1611P	910円＋税（5巻）	ROL-P-4

品名	適応機種	希望小売価格	型番
ロールペーパー	CS-4680／4690／4780	930円＋税（5巻）	ROL-P-26
インキローラー	EL-1600／1611A／1611H／1611L／1611P	400円＋税（1個）	EA-732R
	CS-1620／2613／2620／2625／2625A CS-2626H／2628	600円＋税（1個）	TY-0242(EA-772R)
	CS-2192G／2195L／2627／2627A	600円＋税（黒1個）	EA-781R-BK（パーツコード:NROLR1043CC01）
		600円＋税（赤1個）	EA-781R-RD（パーツコード:NROLR1044CC01）
インキリボン	CS-1630／1630G／1680／1780／2629A CS-2630／2630G／2630L／2680／2690 CS-2780／2850／2850A／4680／4690／4780	250円＋税（1個）	TY-1130

機能マーク一覧については裏表紙をご覧ください。